



Svor : Trasa vedení 110 kV - úsek hřbitov - Boberský potok.. Orientační vizualizace dle předpokládaného rozmístění stožárů. Narušené pohledy na Cvikov



Svor : Trasa vedení 110 kV - úsek hřbitov - Boberský potok.. Orientační vizualizace dle předpokládaného rozmístění stožárů. V pozadí přímá vizuální kolize s Klíčem. Příhradová konstrukce stožárů typu „Soudek” působí díky své průhlednosti vzdušněji a poněkud mírní působení negativní dominanty.



Svor : Trasa vedení 110 kV JZ od hřbitova. Orientační vizualizace dle předpokládaného rozmístění stožárů. Stožáry budou částečně pohledově splývat se vzrostlou linií zelení.





Svor : Trasa vedení 110 kV v přechodu přes Boberský potok v trase plynovodu. Rozšiřuje se stávající ochranné pásmo, v němž jsou přípustné pouze nízké keře. Souběžně s chodníkem a kanalizací povede kabelové vedení náhradou za dvojí vedení 35 kV v průseku podél Boberského potoka.



Svor : Trasa vedení 110 kV - variantní řešení v lomené variantě podél olšiny Boberského potoka - lomové stožáry nutno očekávat ještě robustnější, než na vizualizaci. Vedení podél chodníku je částečně pohledově skryto při pohledu od silnice I/13 kulisou olšiny. Je nutný průsek olšinou. Varianta zhoršuje krajinnou scénu, souběžný energovod degraduje krajinnou scénu a vtiskává lokalitě industriální charakter.